

日本脳炎予防接種のご案内

	対象年齢	標準的な接種年齢	標準的な接種間隔等
1期	生後6か月から 90か月未満	1期初回：3歳 1期追加：4歳	1期初回：6日から28日までの 間隔で2回接種 1期追加：初回終了後、6か月以上、 おおむね1年後に1回接種 2期：1回接種
2期	9歳から 13歳未満	9歳	1回接種

「日本脳炎」について

蚊がブタ等の体内で増えた日本脳炎ウィルスを媒介することで感染します。7～10日間の潜伏期間を経て、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害、けいれんなどの症状を示す急性脳炎を引き起こすことがあります。

患者数は年に10人程度で、主に西日本地域の高齢者に発生しています。国内では予防接種の普及により発生は減少傾向ですが、東南アジア等では未だに一般的な疾病です。規定回数の予防接種を受けることが大切です。

予防接種の副反応

主な副反応として、発熱や接種部位の赤み、腫れ、しこり、発疹などが接種者の1から2%程度にみられ、数日以内で自然に治癒します。接種者の0.0005%程度に脳脊髄炎などの重篤な副反応が報告されています。

注意事項

- 1 予防接種について不安なことや既往症は接種前にかかりつけ医に相談しましょう。
- 2 予防接種後は、激しい運動を避け、接種部位を触らないようにしましょう。
- 3 接種対象年齢外の接種や、規定の回数・間隔以外の接種は、予防接種法に基づかない接種（任意接種）として接種費用を負担していただきます。また、健康被害が生じた場合の健康被害救済制度も定期予防接種とは異なります。
- 4 平成7年4月2日から平成19年4月1日、平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの人に限り、一時期の差し控えの影響による特例措置が実施されています。接種年齢が異なりますので、注意してください。
- 5 予診票は、接種予定の医療機関もしくは下記担当で取得してください。
医療機関は福岡県医師会のホームページで確認できます。

<問い合わせ先>

シーオーレ新宮内 新宮町子育て支援課

電話 092-963-2995（月～金 午前8時30分～午後5時）