

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12		晴れ	雨	雨のち曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	雨	曇り	晴れ
	天 気				12		雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	19.2	31.8	7.5	12		17.0	18.8	23.0	31.1	31.8	29.5	21.3	21.6	8.2	7.5	9.1	11.0
	水 温 (℃)	20.5	31.6	10.4	12		17.2	20.0	23.4	26.1	31.6	30.7	27.2	21.4	14.2	12.3	10.4	11.7
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0.0003未満						0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2				0.00005未満						0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.84	1.33	0.42	12		0.73	0.76	0.61	0.87	0.42	0.62	0.88	0.85	1.33	1.01	1.06	0.88
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.07	2				0.08						0.07			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.15	0.25	0.07	4				0.14			0.25			0.07			0.14
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0.0002未満						0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.11	0.06未満	4				0.06未満			0.10			0.11			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.013	0.016	0.011	4				0.011			0.016			0.013			0.011
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.005	0.007	0.003	4				0.003			0.005			0.003			0.007
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004	0.004	0.003	4				0.003			0.004			0.004			0.003
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4				0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.023	0.028	0.020	4				0.020			0.028			0.025			0.020
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.007	0.009	0.006	4				0.006			0.007			0.009			0.007
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.007	0.007	0.006	4				0.006			0.007			0.007			0.006
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4				0.001未満			0.001			0.001			0.001未満
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4				0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.02	0.04	0.01	4				0.04			0.03			0.01			0.01
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	17.4	20.1	14.7	2				14.7						20.1			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	17.3	21.0	12.8	12		13.3	15.3	13.2	19.0	16.2	15.8	19.7	12.8	20.2	20.5	21.0	21.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	71.2	94.2	40.3	12		40.3	63.3	59.7	86.3	62.3	60.1	82.7	52.2	94.2	90.3	82.4	80.4
	蒸発残留物 (mg/L)	151	181	121	4				121			130			181			171
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	2				0.000001						0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.003	0.005	0.002未満	2				0.005						0.002未満			

令和6年度 年報 新宮町 三代公民館

[illegible]

令和6年度 年報 新宮町 立花浄水場系原水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12		晴れ	雨	雨のち曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	雨	曇り	晴れ
	天 気				12		雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	18.5	31.5	7.3	12		16.6	18.9	23.4	31.3	31.5	28.5	20.5	18.3	7.6	7.5	7.3	10.4
	水 温 (℃)	19.2	25.9	14.4	12		16.7	18.5	20.2	21.9	25.9	25.7	21.6	19.3	15.2	15.7	14.4	14.7
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	2				0						0			
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	10		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0.0003未満						0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2				0.00005未満						0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	2				0.004未満						0.004未満			
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	3.36	3.36	3.36	2				3.36						3.36			
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.10	0.11	0.09	2				0.11						0.09			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0.0002未満						0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2				0.01未満						0.01未満			
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2				0.01未満						0.01未満			
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	21.3	21.3	21.2	2				21.3						21.2			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	2				0.001						0.001未満			
	塩化物イオン (mg/L)	35.1	36.1	34.0	2				34.0						36.1			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	139	140	137	2				137						140			
	蒸発残留物 (mg/L)	264	267	261	2				261						267			
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	フェノール類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	2				0.0005未満						0.0005未満			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.2	0.2	0.2	2				0.2						0.2			
	pH値	6.7	6.7	6.7	2				6.7						6.7			
	臭気				2				なし						なし			
	色度 (度)	1未満	1未満	1未満	2				1未満						1未満			
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2				0.1未満						0.1未満			
	臭気強度(原水等)	1未満	1未満	1未満	2				1未満						1未満			
管理目標																		
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	139	140	137	2				137						140			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	2				0.001						0.001未満			
	蒸発残留物 (mg/L)	264	267	261	2				261						267			

令和6年度 年報 新宮町 立花浄水場系原水

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	濁度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2				0.1未満						0.1未満			
	pH値	6.7	6.7	6.7	2				6.7						6.7			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	2				0.01未満						0.01未満			
	PFOS/PFOA (mg/L)	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	1						0.000005未満							
農薬																		
その他																		
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	10		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	嫌気性芽胞菌 (個/100mL)	0	0	0	8		0	0		0	0		0	0		0	0	
	クリプトスポリジウム(原水) (個/10L)	0	0	0	4				0			0			0			0
	ジアルジア(原水) (個/10L)	0	0	0	4				0			0			0			0

令和6年度 年報 新宮町 新宮渡船待合所

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12		晴れ	雨	雨のち曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	雨	曇り	晴れ
	天 気				12		雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	18.7	33.8	7.0	12		16.0	18.6	22.1	30.5	33.8	29.4	21.7	17.6	7.0	9.3	8.0	10.1
	水 温 (℃)	20.1	31.5	10.2	12		16.6	20.3	23.1	27.5	31.5	29.8	27.0	20.3	13.3	11.2	10.2	10.9
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0.0003未満						0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2				0.00005未満						0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.60	0.88	0.25	12		0.73	0.68	0.56	0.64	0.39	0.59	0.55	0.88	0.25	0.39	0.68	0.82
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.07	0.05未満	2				0.07						0.05未満			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.30	0.39	0.18	4				0.18			0.39			0.32			0.31
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0.0002未満						0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06	0.06未満	4				0.06未満			0.06			0.06未満			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.008	0.011	0.004	4				0.010			0.011			0.004			0.007
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.005	0.002未満	4				0.002未満			0.002			0.002未満			0.005
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.005	0.006	0.004	4				0.004			0.006			0.004			0.004
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4				0.001未満			0.001			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.019	0.026	0.013	4				0.020			0.026			0.013			0.017
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.005	0.002	4				0.005			0.004			0.002			0.005
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.006	0.008	0.004	4				0.006			0.008			0.004			0.005
	ブロモホルム (mg/L)	0.001未満	0.001	0.001未満	4				0.001未満			0.001			0.001			0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4				0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.02	2				0.03						0.02			
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	12.9	13.8	11.9	2				11.9						13.8			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	14.3	18.8	12.2	12		14.1	14.0	12.5	12.2	14.9	13.5	13.1	12.7	13.5	15.2	18.8	16.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	47.5	56.8	40.4	12		44.3	55.0	42.9	41.6	50.8	47.4	40.4	51.6	44.9	46.6	56.8	48.0
	蒸発残留物 (mg/L)	104	113	97	4				103			104			97			113
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002	0.004	0.002未満	2				0.004						0.002未満			

令和6年度 年報 新宮町 新宮渡船待合所

[illegible]

検 査 項 目		平均	最高	最低	回数		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	前日天気				12		晴れ	雨	雨のち曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	雨	曇り	雨	曇り	晴れ
	天 気				12		雨	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	雨	曇り	雨	雨	晴れ	晴れ
	気 温 (℃)	19.0	32.1	8.1	12		16.8	18.3	22.4	31.4	32.1	31.5	20.8	16.8	8.3	8.1	11.1	10.2
	水 温 (℃)	20.6	32.0	11.0	12		17.3	20.1	23.0	27.1	32.0	29.8	26.6	20.9	14.1	12.5	11.0	12.5
基準																		
	一般細菌 (個/mL)	0	0	0	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌 (MPN/100mL)	検出せず	検出せず	検出せず	12		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	2				0.0003未満						0.0003未満			
	水銀及びその化合物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	2				0.00005未満						0.00005未満			
	セレン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	鉛及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	六価クロム化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	12		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
	シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.58	0.83	0.33	12		0.74	0.47	0.63	0.61	0.38	0.54	0.56	0.83	0.33	0.43	0.63	0.78
	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.08	0.05	2				0.08						0.05			
	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.30	0.43	0.15	4				0.15			0.43			0.32			0.30
	四塩化炭素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	2				0.0002未満						0.0002未満			
	1,4-ジオキサン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	2				0.002未満						0.002未満			
	ジクロロメタン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	テトラクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	トリクロロエチレン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	ベンゼン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	2				0.001未満						0.001未満			
	塩素酸 (mg/L)	0.06未満	0.06	0.06未満	4				0.06			0.06未満			0.06未満			0.06未満
	クロロ酢酸 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	4				0.002未満			0.002未満			0.002未満			0.002未満
	クロロホルム (mg/L)	0.007	0.011	0.001	4				0.011			0.008			0.001			0.007
	ジクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.004	0.002未満	4				0.002			0.004			0.002未満			0.004
	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.004	0.005	0.003	4				0.003			0.005			0.003			0.004
	臭素酸 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	4				0.001未満			0.001未満			0.001未満			0.001未満
	総トリハロメタン (mg/L)	0.016	0.020	0.008	4				0.020			0.020			0.008			0.017
	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.004	0.006	0.002未満	4				0.006			0.004			0.002未満			0.004
	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.006	0.002	4				0.006			0.006			0.002			0.005
	ブロモホルム (mg/L)	0.001	0.002	0.001未満	4				0.001未満			0.001			0.002			0.001
	ホルムアルデヒド (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	4				0.004未満			0.004未満			0.004未満			0.004未満
	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.03	0.02	2				0.03						0.02			
	鉄及びその化合物 (mg/L)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	12		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
	銅及びその化合物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	2				0.005未満						0.005未満			
	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	14.3	15.5	13.0	2				13.0						15.5			
	マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	12		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
	塩化物イオン (mg/L)	14.2	17.9	11.8	12		13.1	11.8	13.7	11.8	14.3	13.5	13.7	12.3	15.3	15.5	17.9	17.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	45.4	52.9	36.0	12		40.7	39.2	47.9	36.0	46.3	45.1	43.6	48.3	44.6	49.5	52.9	50.1
	蒸発残留物 (mg/L)	110	120	99	4				99			113			109			120
	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	2				0.02未満						0.02未満			
	ジェオスミン (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	2				0.000001						0.000001未満			
	2-メチルイソボルネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	2				0.000001未満						0.000001未満			
	非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.002	0.004	0.002未満	2				0.004						0.002未満			

令和6年度 年報 新宮町 緑ヶ浜公民館

[illegible]